



VĚK: **6-14 ROKY**
MAX. NOSNOST: **69 KG**
DĚLKA: **118 CM - 168 CM**
ČASOVÁ NÁROČNOST: **2,5 H**




OBTÍŽNOST



FLOWMOTION XL

G2



World's first real constructible rides



VAROVÁNÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Před tím, než začnete sestavovat a používat náš produkt, si pozorně přečtěte následující bezpečnostní upozornění. Tato upozornění a návody obsahují důležité informace týkající se bezpečnosti vašich dětí. Je na vaší odpovědnosti, abyste spolu se svým dítětem prošli tyto informace a ujistili se, že si je plně vědomo všech rizik, před tím, než začne jezdit. Nedodržení instrukcí a bezpečnostních doporučení může vést k vážným zraněním i smrti.

Elektronickou verzi tohoto dokumentu naleznete na následující webové adrese:

www.infento.com

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ JE JEDNÍM Z NAŠICH FIREMNÍCH PILÍŘŮ A PROTO NABÍZÍME POUZE **ELEKTRONICKÉ NÁVODY**. I PŘESTO SI POTŘEBUJETE TENTO NÁVOD VYTISKNOUT? DOPORUČUJEME TISKNOUT ČERNOBÍLE 2 AŽ 4 STRÁNKY NA JEDEN LIST.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



VAROVÁNÍ! DOHLED RODIČŮ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Stejně jako jiné pohyblivé výrobky, vozítka složená z dílů Infento mohou být nebezpečná, pokud jim nevěnujete náležitou péči a pozornost. Pro snížení rizika vážného zranění používejte pouze pod dohledem dospělých. Rodiče si musí přečíst následující varování a pokyny při každém sestavování vozítka Infento. Je vaší odpovědností přečíst si tyto informace a ujistit se, že všichni uživatelé vozítka rozumí všem varováním, upozorněním, instrukcím a bezpečnostním pokynům, a zajistit, že jsou malí uživatelé vozítka schopni výrobek používat. Společnost Infento doporučuje opakovaně si přečíst a zlepšovat si povědomí o tomto návodu k použití spolu s malými uživateli a zároveň kontrolovat a udržovat vozítka Infento svých dětí pro zajištění bezpečnosti.



VAROVÁNÍ! JÍZDA NA VOZÍTKÁCH INFENTO MŮŽE BÝT NEBEZPEČNOU AKTIVITOU

Jízda na vozítkách Infento může být nebezpečnou aktivitou. Některé podmínky mohou způsobit závadu vybavení, aniž by byla vada na straně výrobce. Vozítka vyrobená z dílů Infento se mohou pohybovat a jsou k tomu určena. Je tedy možné nad nimi ztratit kontrolu, spadnout z nich nebo se dostat do nebezpečných situací, kterým nelze zamezit, ani při zvýšené opatrnosti a dodržování pokynů. Pokud k takové situaci dojde, můžete se vážně zranit nebo zemřít, i když používáte ochranné vybavení a další opatření. Používejte vozítka na vlastní riziko a řiďte se zdravým rozumem.



VAROVÁNÍ! NENESEME ODPOVĚDNOST ZA VOZÍTKA, KTERÁ SE SVOU KONSTRUKCÍ LIŠÍ OD NÁVODU K POUŽITÍ

Vozítka, která naleznete v našich návodech k použití, byla otestována oficiálními nezávislými zkušebními agenturami. Nebudeme žádným způsobem odpovědní, přímo či nepřímo, za jakékoli ztráty či škody vzniklé v důsledku vašeho rozhodnutí stavět konstrukce nebo vozítka, která se liší od oficiálního vozítka, které uvádíme v našich návodech k použití.

SESTAVENÍ – ČÁST



VAROVÁNÍ! NAŠE STAVEBNICE OBSAHUJÍ DROBNÉ DÍLY

Toto balení obsahuje drobné díly, které před montáží představují riziko udušení pro děti do tří let. Dbejte opatrnosti při rozbalování a sestavování, abyste se ujistili, že máte přehled o všech drobných dílech a plastových sáčcích a že jsou mimo dosah dětí.



VAROVÁNÍ! ABYSTE SE VYHNULI VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ:

1. Konstrukce vozítka musí být vždy pod dohledem dospělé osoby, která používá návod k použití Infento pro příslušné vozítko.
2. Všechny upevňovací prvky (šrouby a matice) musí být pevně dotaženy.
3. Je odpovědností dospělé osoby, která vozítko sestavila, aby správně upevnila všechny prvky obsažené v originálním balení, a aby pokud je to potřeba, nastavila funkční díly jako jsou řídítka a sedátko.

POUŽÍVÁNÍ – ČÁST



VAROVÁNÍ! ABYSTE SE VYHNULI VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ:

1. Je nutný nepřetržitý dohled dospělé osoby.
2. Jezděte pouze na vozítkách, která byla sestavena dle

instrukcí poskytnutých v oficiálním návodu k použití Infento.

3. Nikdy nepřekračujte maximální povolenou nosnost. Maximální nosnost každého vozítka naleznete v našem návodu k použití.
4. Vždy si v návodu k použití zkontrolujte minimální a maximální věk a minimální a maximální délku pro každé konkrétní vozítko.
5. Vždy používejte ochranné vybavení, jako jsou přilba a chrániče kolen a loktů. Doporučujeme uživatelům vždy nosit správně padnoucí přilbu, která je v souladu s místními nebo národními předpisy a zákony. Vždy mějte bezpečně zapnutý řemínek pod bradou.
6. Vždy noste uzavřené boty (šněrovací obuv s gumovou podrážkou), nikdy nejezděte naboso nebo v sandálech a mějte tkaničky bot zavázané a mimo dosah kol.
7. Vyhybejte se ulicím a povrchům pokrytým vodou, pískem, štěrčkou, hlínou, listím a jinými nečistotami. Deštivé počasí zhoršuje přilnavost, schopnost brzdění a viditelnost.
8. Nadměrné vystavování slunečnímu světlu nebo teplotě nižší než 0 stupňů Celsia, vodě, písku, štěrce, hlíně, listí a jiným nečistotám může poškodit, smršťovat, rozpínat nebo oslabovat díly. Udržujte své vozítko v suchém, řádně vytápěném prostředí.
9. Vyhybejte se prudkým nárazům, roštům kanálů a náhlým změnám povrchů. Vaše vozítko Infento by mohlo náhle zastavit.
10. Jezděte po hladkých a dlážděných površích mimo provoz motorových vozidel. Mokré, kluzké nebo nerovné povrchy mohou snížit přilnavost a přispívají k možným nehodám.
11. Neriskujte poškození povrchů jako jsou koberec nebo podlaha používáním vozítka Infento uvnitř.
12. Nikdy výrobek nepoužívejte v blízkosti motorových vozidel, na ulicích, silnicích, v uličkách, na koupalištích, kopcích, schodech, šikmých příjezdových cestách, stoupáních či veřejných komunikacích.
13. Dejte pozor na chodce, bruslaře, skateboardisty, koložky, kola, děti nebo zvířata, která vám mohou vstoupit do cesty, a respektujte práva a majetek ostatních.

pit do cesty, a respektujte práva a majetek ostatních.

14. Vyvarujte se příliš vysoké rychlosti spojené s jízdou z kopce.
 15. Nepoužívejte v noci nebo v době se sníženou viditelností.
 16. Před každým použitím se ujistěte, že vozítko jako celek a všechny spoje jsou pevné, jelikož používáním se mohou spoje opotřebovat.
 17. Před použitím vozítka Infento zkontrolujte, že jsou šrouby bezpečně utaženy.
 18. Upravovat výrobek jinak, než dle pokynů výrobce, je na vaší vlastní odpovědnost.
 19. Vždy se přidržujte řidítek.
 20. Brzda se nepřetržitým provozem zahřívá. Po brzdění se jí nedotýkejte.
 21. Pravidelně kontrolujte vybavení a v případě potřeby jej upevněte. Okamžitě vyměňte opotřebované nebo rozbité díly.
 22. Pro zamezení pádu nebo kolize vedoucí ke zranění uživatele nebo třetích stran jsou nutné zkušenosti.
 23. Před každou jízdou na vozítku vyzkoušejte funkčnost brzd.
 24. Před zahájením jízdy se seznámte s místními zákony.
 25. Nikdy nevěste přívěsy nebo jiná vozidla nebo děti na bruslích nebo skateboardech.
 26. Ujistěte se, že kdokoli, kdo používá vozítko Infento, byl plně seznámen s jeho fungováním.
 27. Naučte své děti, jak používat brzdy.
 28. Neprovádějte kaskadérské kousky.
 29. Během jízdy nikdy nepoužívejte sluchátka nebo mobilní telefon.
 31. Na vozítku Infento může najednou jet pouze jeden jezdec.
 32. V žádném případě nedovolujte dětem stát na výrobku.
- POKUD NEBUDETE POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM A ŘÍDIT SE VÝŠE UVEDENÝMI VAROVÁNÍMI, ZVYŠUJETE RIZIKO VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ. POUŽÍVEJTE S PATŘÍČNOU OPATRNOSTÍ A DŮRAZEM NA BEZPEČNÝ PROVOZ.**

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



MÁTE DOTAZ? POTŘEBUJETE POMOCI?

Napište nám na
podpora@infento.cz
a náš tým vám pomůže, co nejdříve to bude
možné.



NAŠE STAVEBNICE OBSAHUJÍ DROBNÉ DÍLY

Toto balení obsahuje drobné díly, které před montáží představují riziko udušení pro děti do tří let. Dbejte opatrnosti při rozbalování a sestavování, abyste se ujistili, že máte přehled o všech drobných dílech a plastových sáčcích a že jsou mimo dosah dětí.

ÚDRŽBA | POKYNY



1. Pohyblivé části s ložiskem by měly být pravidelně promazány.
2. Ujistěte se, že nejsou šrouby a matky povolné, případně je dotáhněte.
3. Zkontrolujte přítomnost prasklin nebo rozbitých spojů. Naučte se pravidelně kontrolovat díly. Všechny díly vykazující opotřebení musí být okamžitě vyměněny.
4. Důsledně dodržujte montážní pokyny týkající se správného seřízení dílů.
5. Před každou jízdou na vozítku vyzkoušejte funkčnost brzd.
6. Před každým použitím zkontrolujte správnou funkci mechanismu řízení.
7. Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách, aby odpovídal hodnotě uvedené v návodu.
8. Pravidelně kontrolujte ozubený řemen vozítku a ujistěte se, že není příliš uvolněný.

OBSAŽENÉ NÁSTROJE



4 x imbus klíč
3, 4, 5, 6 mm




1 x násada
pro imbus klíče

DALŠÍ DOPORUČENÉ NÁŘADÍ




1 x svinovací metr



5 x stranový klíč
10, 13, 14, 15, 19 mm




1




Stavím sám nebo ve dvou

Můžete stavět samostatně nebo spolupracovat ve dvoučlenném týmu. Při práci v týmu může jeden hledat potřebné díly zatímco druhý provádí samotnou montáž. Kdykoliv si můžete vyměnit role.



Stavíme ve skupinách

Jste dva nebo je vás více! Rozdělte se na jednotlivé týmy a stavte odděleně jednotlivé součásti, které pak sestavíte ve finální konstrukci nebo vozítko.




3 TOP POŽADAVKY, DÍKY KTERÝM SI INFENTO NAPLNO UŽIJETE:



1

**Všechny šrouby utáhněte
plnou silou (15Nm), aby
se zabránilo jejich uvol-
nění**



2

**Stavte a hrajte si vždy
pod dohledem dospělé
osoby.**




3

**Pravidelně kontrolujte,
zdali jsou všechny díly
stále pevně utaženy,
a že fungují správně.**






A.1






A.2



1




Pokud má
pouzdro pro kolo
kovové ložisko
(místo
plastového
červeného
kroužku) přidejte
podložku M8-16

M8x60



A.3



M8

POJISTNÁ MATKA

M8x45






Vložte do dílu a
ponechtej v něm.

Pokud nemáte podložky s jazýčkem,
použijte místo nich podložky M8-16.




A.4






A.5








B.1



1




15,75 "
400 mm



M8x20
NÍZKOU HLAVOU



B.2







B.3

M8
POJISTNÁ MATKA

M8x25
NÍZKOU HLAVOU

1



1






B.4

M8x20





B.5



M8x20

POJISTNÝ ŠROUB




B.6

7,87 "
200 mm


M8x20



B.7




M8x20





B.8




Vroubkovaný kotouč
2 PROUŽKY



B.9

M8x35



M8
POJISTNÁ MATKA










B.11





C.1

- 1 Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, vytvořte si jej pomocí následujících kroků.





C.2

22,05 "
560 mm

M8-24
PODLOŽKA



M8x25
POJISTNÝ ŠROUB



6,30 "
160 mm




14,17 "
360 mm





C.3






1





C.4

M8x25




M8
POJISTNÁ MATKA





C.5





1




Vložte do dílu a
ponechte v něm.


Pokud nemáte podložky s jazýčkem,
použijte místo nich podložky M8-16.





C.6






M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB





C.8



M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB




C.9





C.10



1




1






C.11





C.12






C.13







C.14


1



2



3




4







C.15


1




2



3



4






C.16

5




6



7





8





C.17




Vložte do dílu a
ponechte v něm.

Pokud nemáte podložky s jazýčkem,
použijte místo nich podložky M8-16.



C.18

M8x55




M8

POJISTNÁ MATKA





1






C.19










C.22

M6x30




M6

POJISTNÁ MATKA





D.1



Vroubkovaný kotouč
1 PROUŽEK



D.2

M8x35


M8

POJISTNÁ MATKA


25°



D.3



M6x50



M6
ČTVERCOVÁ MATKA




2x




Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.



D.4




M8x20






D.5



1



Vložte do dílu a
ponechte v něm.

Pokud nemáte podložky s jazýčkem,
použijte místo nich podložky M8-16.




D.6

M8x60

M8

POJISTNÁ MATKA





D.7



Vroubkovaný kotouč
2 PROUŽKY



M8x35



M8

POJISTNÁ MATKA



